АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2025 № 01-01/342
г. Краснотурьинск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.07.2024 № 01-01/552 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год)»

В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 4 части 1 статьи 16, пунктом 4.2. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения», статьей 32 Устава муниципального округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения муниципального округа Краснотурьинск, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) муниципального округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.07.2024 № 01-01/552 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год)» (далее - постановление)

1.1. В приложение к постановлению «Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год). Книга 2:

Обосновывающие материалы» (далее – обосновывающие материалы) внести следующие изменения

1.1.1. наименование раздела а) части 4 главы 1 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«а) описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии»;

1.1.2. наименование раздела е) части 8 главы 1 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«е) описание преобладающего в поселении, муниципальном округе, городском округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе»;

1.1.3. наименование раздела ж) части 8 главы 1 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«е) описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа»;

1.1.4. наименование части 12 главы 1 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.5. наименование раздела б) части 13 главы 1 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории муниципального округа»;

1.1.6. наименование раздела и) части 13 главы 1 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«и) данных расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленных на карте-схеме муниципального округа»;

1.1.7. наименование главы 3 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.8. наименование раздела а) главы 3 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов»;

1.1.9. наименование главы 5 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.10. наименование раздела а) главы 5 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения»;

1.1.11. таблицы 5.2.1 – 5.2.2 раздела а) главы 5 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 5.2.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д-300 мм до проектируемого ЦТП № 7		
2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК- 4.1. – ТК-4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9
6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69

Таблица 5.2.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от МЗ-16 до МЗ-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу -618 м
	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК № 10	5 071 784,26	Ду 108-672 м
2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м
3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная, 20 от ТК № 34 - ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная, 16 от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул. 8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	

Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП № 4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15 ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32 ₽	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21 а ул.Б.Мира	24 707 971,43	

1.1.12. таблицу 5.2.3 раздела а) главы 5 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 5.2.3 – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул. Октябрьская, 45	2 744 353,19	ТС
2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул. Октябрьская, 59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС
	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.1.13. подпункт 11 раздела а) главы 5 обосновывающих материалов исключить;

1.1.14. наименование раздела в) главы 5 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших

при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального городского округа, города федерального значения»;

1.1.15. подпункт 7 раздела ж) главы 7 обосновывающих материалов исключить;

1.1.16. наименование раздела л) главы 7 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями»;

1.1.17. наименование раздела м) главы 7 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.18. наименование раздела о) главы 7 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.19. наименование раздела б) главы 8 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.20. таблицы 8.1.1, 8.1.2 раздела г) главы 8 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 8.1.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д -300 мм до проектируемого ЦТП № 7		
2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК- 4.1. – ТК-4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9
6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69

Таблица 8.1.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС, руб.	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от МЗ-16 до МЗ-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу - 618 м

	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК № 10	5 071 784,26	Ду 108-672 м
2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м
3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Ленина,42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная, 20 от ТК № 34 – ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная, 16 от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул. 8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	
Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП №4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15, ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21а ул. Б.Мира	24 707 971,43	

1.1.21. таблицу 8.1.3 раздела г) главы 8 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 8.1.3 – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС, руб.	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул. Октябрьская, 45	2 744 353,19	ТС
2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул. Октябрьская, 59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС

	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.1.22. текст после таблицы 8.1.3 раздела г) главы 8 обосновывающих материалов до конца раздела исключить;

1.1.23. раздел з) главы 8 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время МУП «УКК» ведется разработка инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности – теплоснабжение «Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 11а».

Время реализации программы – 2026 – 2028 года. Стоимость реализации: 2026 г. – 676,85 тыс.руб., 2027 г. – 702,57 тыс.руб., 2028 г. – 729,27 тыс.руб. Источник финансирования – амортизационные отчисления.»;

1.1.24. наименование раздела а) главы 10 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.25. наименование раздела д) главы 10 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«д) преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе»;

1.1.26. наименование раздела е) главы 10 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«е) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа»;

1.1.27. наименование раздела и) главы 11 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«и) резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.28. подпункт 7 раздела а) главы 12 обосновывающих материалов исключить;

1.1.29. таблицы 12.1.1, 12.1.2 раздела а) главы 12 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 12.1.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д -300 мм до проектируемого ЦТП № 7		

2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК - 4.1. – ТК -4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9
6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69

Таблица 12.1.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС, руб.	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от МЗ-16 до МЗ-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу - 618 м
	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК № 10	5 071 784,26	Ду 108-672 м
2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м
3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина,42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная,20 от ТК № 34 –ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная, 16 от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул.8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	
Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП № 4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15 ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21а ул. Б.Мира	24 707 971,43	

1.1.30. таблицу 12.1.3 раздела а) главы 12 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 12.1.3 – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС, руб.	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул. Октябрьская, 45	2 744 353,19	ТС
2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул. Октябрьская, 59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС
	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.1.31. текст после таблицы 12.1.3 раздела а) главы 12 обосновывающих материалов до конца раздела исключить;

1.1.32. в разделе б) главы 12 обосновывающих материалов абзацы седьмой и восьмой заменить на следующий

«В настоящее время МУП «УКК» ведется разработка инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности – теплоснабжение «Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д. 11а».

Время реализации программы – 2026 – 2028 года. Стоимость реализации: 2026 г. – 676,85 тыс.руб., 2027 г. – 702,57 тыс.руб., 2028 г. – 729,27 тыс.руб. Источник финансирования – амортизационные отчисления.»;

1.1.33. наименование главы 13 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.34. наименование раздела ж) главы 13 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношении величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.35. наименование раздела м) главы 13 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.36. наименование раздела н) главы 13 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое

значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения (для поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.1.37. Главу 15 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Таблица 15.1 – Реестр систем теплоснабжения муниципального округа Краснотурьинск

№	Наименование системы теплоснабжения	Населенный пункт	Наименование теплоснабжающей организации, действующей в системе теплоснабжения
1	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Богословская теплоэлектроцентраль	г. Краснотурьинск	АО «РУСАЛ Урал» (организация, осуществляющая продажу потребителям и теплоснабжающей организации МУП УКК произведенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии)
			МУП «Управление коммунальным комплексом» (организация, осуществляющая продажу потребителям приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии
2	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Загородный	г. Краснотурьинск	МУП «Управление коммунальным комплексом»
3	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Птицефабрики	г. Краснотурьинск	МУП «Управление коммунальным комплексом»
4	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Воронцовка	пос. Воронцовка	МУП «Управление коммунальным комплексом»
5	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная школы № 5 пос. Воронцовка	пос. Воронцовка	МУП «Управление коммунальным комплексом»
6	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Прибрежный	пос. Прибрежный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
7	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Рудничный (2-е отд.)	пос. Рудничный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
8	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Рудничный 4 МВт	пос. Рудничный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
9	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Рудничный	пос. Рудничный	МУП «Управление коммунальным комплексом»

	11МВт		
10	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Чернореченск	пос. Чернореченск	МУП «Управление коммунальным комплексом»

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 21.06.2024 № 01-01/459 «О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом» статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения городского округа Краснотурьинск с источниками тепловой энергии и установлении зон деятельности предприятия в границах соответствующей системы теплоснабжения» с 01.09.2024 МУП «Управление коммунальным комплексом» присвоен статус единой теплоснабжающей организации с установлением зон деятельности предприятия в границах систем теплоснабжения со следующими источниками тепловой энергии

1. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 2,0 МВт района Птицефабрики (42 квартал) в границах соответствующей системы теплоснабжения.
2. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,75 МВт поселка Рудничный (2-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.
3. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт района Загородный (1-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.
4. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,4 МВт поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.
5. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,35 МВт средней школы № 5 поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.
6. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.
7. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 11,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.
8. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,89 МВт поселка Прибрежный (4-ое отделение совхоза Богословский) в границах поселка Прибрежный.
9. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,16 МВт поселка Чернореченск в границах поселка Чернореченск.

10. Богословская теплоэлектроцентраль акционерного общества «РУСАЛ Урал» мощностью 1 157 МВт в границах соответствующей системы теплоснабжения.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно пункта 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

МУП «Управление коммунальным комплексом» указанным критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации соответствует.

Согласно заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от 06.06.2024 № 927 размер собственного капитала МУП «Управление коммунальным комплексом» составляет 245,945 млн.руб., который позволяет обеспечить в лучшей мере надежность теплоснабжения с привлечением необходимого количества квалифицированного персонала для эксплуатации, с использованием специализированного оборудования и техники. Содержание заявки подтверждено приложенной бухгалтерской отчетностью, составленной на последнюю дату перед подачей заявки с отметкой налогового органа;

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта

На основании заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от 06.06.2024 № 927 постановлением Администрации муниципального округа Краснотурьинск от 21.06.2024 № 01-01/459 «О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом» статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения городского округа Краснотурьинск с источниками тепловой энергии и установлении зон деятельности предприятия в границах соответствующей системы теплоснабжения» с 01.09.2024 МУП «Управление коммунальным комплексом» присвоен статус единой теплоснабжающей организации и установлены зоны деятельности предприятия в границах соответствующих систем теплоснабжения.

Заявок иных теплоснабжающих организаций в рамках разработки (актуализации) схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало;

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Управление коммунальным комплексом» установлены постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 21.06.2024 № 01-01/459 «О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом» статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения городского округа Краснотурьинск с источниками тепловой энергии и установлении зон деятельности предприятия в границах систем теплоснабжения со следующими источниками тепловой энергии

1. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 2,0 МВт района Птицефабрики (42 квартал) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

2. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,75 МВт поселка Рудничный (2-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

3. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт района Загородный (1-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

4. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,4 МВт поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.

5. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,35 МВт средней школы № 5 поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.

6. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.

7. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 11,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.

8. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,89 МВт поселка Прибрежный (4-ое отделение совхоза Богословский) в границах поселка Прибрежный.

9. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,16 МВт поселка Чернореченск в границах поселка Чернореченск.

10. Богословская теплоэлектроцентраль акционерного общества «РУСАЛ Урал» мощностью 1 157 МВт в границах соответствующей системы теплоснабжения.».

1.1.38. подпункт 7 раздела а) главы 16 обосновывающих материалов исключить;

1.1.39. таблицы 16.1.1, 16.1.2 раздела б) главы 16 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 16.1.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д -300 мм до проектируемого ЦТП № 7		
2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК - 4.1. – ТК -4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9
6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69
7	Капитальный ремонт тепловой сети 1-го контура от ТК 86а до ул. Л. Комсомола, 31	2024-2025	1 736,052
8	Капитальный ремонт тепловой сети на ЦТП № 3 ул. Ленина, 51, 55, 59	2024-2025	1 570,874
9	Капитальный ремонт тепловой сети перемычка ул. Карпинского, 47 перемычка ЦТП № 4 – центр 3 контур	2024-2025	7 795,998

Таблица 16.1.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС, руб.	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от МЗ-16 до МЗ-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу - 618 м
	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК №10	5 071 784,26	Ду 108-672 м
2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м
3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная, 20 от ТК № 34 – ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул. 8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	
Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП № 4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15 ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м

11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21а ул. Б.Мира	24 707 971,43	

1.1.40. таблицу 12.1.3 раздела б) главы 16 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«Таблица 16.1.3 – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС, руб.	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул.Октябрьская,45	2 744 353,19	ТС
2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул.Октябрьская,59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС
	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.1.41. текст после таблицы 16.1.3 раздела б) главы 16 обосновывающих материалов, за исключением последних трех абзацев раздела, исключить;

1.1.42. наименование раздела а) главы 19 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального округа»;

1.1.43. наименование раздела в) главы 19 обосновывающих материалов изложить в следующей редакции

«в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа»;

1.2. В приложение к постановлению «Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год)» (далее - Схема теплоснабжения). Книга 1: Утверждаемая часть» (далее – утверждаемая часть) внести следующие изменения

1.2.1. наименование раздела 1 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.2.2. наименование пункта г) раздела 1 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального

деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, муниципальному округу, городскому округу, городу федерального значения»;

1.2.3. наименование пункта г) подраздела 2.1 раздела 2 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух и более поселений, муниципальных округов, городских округов либо в границах городского округа (муниципального округа, поселения) и города федерального значения или городских округов (муниципальных округов, поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.2.4. наименование раздела 4 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»

1.2.5. наименование пункта а) раздела 4 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.2.6. таблицы 4.1.1., 4.1.2. пункта а) раздела 4 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Таблица 4.1.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д -300 мм до проектируемого ЦТП № 7		
2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК- 4.1. – ТК-4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9
6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69

Таблица 4.1.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от М3-16 до М3-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу -618 м
	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК № 10	5 071 784,26	Ду 108-672 м
2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м

3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Ленина,42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная, 20 от ТК № 34 – ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная, 16 от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул. 8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	
Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП №4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15, ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21а ул. Б.Мира	24 707 971,43	

1.2.7. таблицу 4.2. пункта а) раздела 4 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Таблица 4.2. – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул. Октябрьская, 45	2 744 353,19	ТС
2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул. Октябрьская, 59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС

	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.2.8. подпункт 11 пункта а) раздела 4 утверждаемой части исключить;

1.2.9. наименование пункта б) раздела 4 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.2.10. наименование пункта а) раздела 5 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения – обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения»;

1.2.11. наименование пункта б) раздела 6 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку»;

1.2.12. таблицы 6.1.1., 6.1.2. пункта б) раздела 6 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Таблица 6.1.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д -300 мм до проектируемого ЦТП № 7		
2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК- 4.1. – ТК-4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9

6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69

Таблица 6.1.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от МЗ-16 до МЗ-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу -618 м
	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК № 10	5 071 784,26	Ду 108-672 м
2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м
3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Ленина,42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная, 20 от ТК № 34 – ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная, 16 от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул. 8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	
Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП №4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15, ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21а ул. Б.Мира	24 707 971,43	

1.2.7. таблицу 6.2. пункта б) раздела 6 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Таблица 6.2. – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул. Октябрьская, 45	2 744 353,19	ТС
2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул. Октябрьская, 59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС
	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.2.8. текст после таблицы 6.2 пункта б) раздела 6 утверждаемой части, за исключением последних шести абзацев раздела, исключить;

1.2.9. наименование пункта г) раздела 8 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«г) преобладающий в поселении, муниципальном округе, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, муниципальном округе, городском округе»;

1.2.10. наименование пункта д) раздела 8 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«д) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, муниципального округа, городского округа»;

1.2.11. подпункт 7 пункта а) раздела 9 утверждаемой части исключить;

1.2.12. таблицы 9.1.1., 9.1.2. пункта б) раздела 9 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Таблица 9.1.1 – планируемые работы по тепловым сетям

№ п/п	Наименования работ	Сроки проведения работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1	Строительство магистральных теплопроводов: 2Д - 700 мм от бойлерной № 2 до ЦТП Центрального района, участка теплопровода 2Д -300 мм до проектируемого ЦТП № 7		
2	Модернизация теплосети от ТК № 4,16 до ТК № 4,20	2024	6 316,4
3	Модернизация теплосети по ул. Чкалова, 26, 24, ТК- 4.1. – ТК-4.2.	2025	2 086,2
4	Модернизация тепловой сети 3-й контур от ЦТП до ТК -5	2025	15 964,2
5	Модернизация квартальной теплосети по ул. Молодежной (от ТК 62 до ТК 60)	2025	10 438,9
6	Модернизация оборудования (шкафов управления насосами) теплопункта № 3	2026-2028	2 108,69

Таблица 9.1.2 – планируемые работы по тепловым сетям

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
	Теплоснабжение		
1	Модернизация магистральной теплосети по ул. Рюмина вдоль моста и от М3-16 до М3-17	35 712 701,28	Ду 530 ппу -618 м
	Итого:	35 712 701,28	
Капитальный ремонт тепловых сетей центрального района			
1	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 17 до ТК № 10	5 071 784,26	Ду 108-672 м

2	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 5 от ТК № 6 до ТК № 8	3 200 054,35	Ду 108-424 м
3	Капитальный ремонт теплосети от ул. Базстроевская, 3 (КИК) от ТК № 6 – ТК № 7	9 585 308,20	Ду 219-650 м
4	Капитальный ремонт тепловой ул. Б.Мира, 8 от ТК 77 до ТК 80	7 729 195,08	Ду 273-404 м
5	Капитальный ремонт тепловых сетей ул.Ленина,42 от ТК 12а до ТК № 14	4 600 947,93	Ду 219-312 м
6	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Коммунальная, 20 от ТК № 34 – ТК № 70	9 705 183,48	Ду 530-364 м
7	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Колхозная, 16 от ТК 56а до ТК № 38	6 974 300,40	Ду 426-300 м
8	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Ленина, 3 от ТК 42г до ТК № 44	5 249 799,56	Ду 219-356 м
9	Капитальный ремонт тепловых сетей ул. Металлургов, 51 от ТК 27 до ТК № 36	6 653 412,96	Ду 377-282 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети ул. 8 марта, 11 от ТК № 38 до ТК № 42	4 476 811,01	Ду 273-234 м
	Итого:	63 246 797,23	
Капитальный ремонт тепловых сетей Юго-восточного района			
1	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.11 до ТК 1.18 через территорию городского рынка	11 502 369,84	Ду 219-780 м
2	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чапаева от ТК 1.13а до ТК 1.14	452 837,88	Ду108-60 м
3	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.1 до ТК 4.3	4 208 967,62	Ду 273-220 м
4	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Чкалова от ТК 4.3 до ТК 4.15 р-он ЦТП №4	5 356 867,88	Ду 273-280 м
5	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП №1 от ТК № 1.1 до ТК 1.2	3 843 807,00	Ду 273--130 м; Ду219-92 м
6	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 61, 63, ул. Карпинского, 15, ул. Коммунальная, 38 от ТК 2.8 до ТК 2.9	2 801 859,32	Ду219-190 м
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП № 3 до ул. Чапаева, через территорию школы № 24	6 540 492,66	Ду 273-180 м; 219-210 м
8	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.5 до ТК 5.7	1 474 662,80	Ду219-100 м
9	Капитальный ремонт тепловой сети от ул. Микова от ТК 5.7 до ТК 5.8	4 423 988,40	Ду219-300 м
10	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.16 до ТК 2.17 ул. Фурманова, 15 до ул. Чапаева, 16	3 244 258,16	Ду 219-220 м
11	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.5 до ТК 2.6 ул. Фурманова	3 774 986,08	Ду 325-160 м
12	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 2.1 до ТК 2.2 ул. Фурманова 7, 9	2 666 259,20	Ду 530-100м
13	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Попова, 65, 67 от ТК 1.2 до ТК 1.3; от ТК 1.4 до ТК 1.5	6 193 583,76	Ду 219-420 м
14	Капитальный ремонт тепловой сети ул. Карпинского, 21б от ТК 2.12, ТК 2.13, ТК 2.14	18 450 244,50	Ду 325-782 м
	Итого:	74 935 185,10	
	Теплоснабжение		
1	Капитальный ремонт т/с 1 го контура от ТК 12 до ТК 21а ул. Б.Мира	24 707 971,43	

1.2.13. таблицу 9.2. пункта б) раздела 9 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Таблица 9.2. – капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Октябрьская

№ пп	Наименование работ	Сумма с НДС	Примечание
Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Октябрьская			
1	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ввод на ул. Октябрьская, 45	2 744 353,19	ТС

2	Капитальный ремонт теплосети под дорогой ул. Октябрьская, 59	1 916 080,18	ТС
3	Капитальный ремонт магистральной теплосети ввод на ЦТП № 6, через ул. Октябрьскую	5 936 115,92	ТС
4	Капитальный ремонт теплосети на Автовокзал	1 951 304,86	ТС
	Итого	12 547 854,15	13 802 639,57

1.2.14. текст после таблицы 9.2 пункта б) раздела 9 утверждаемой части, за исключением последних семи абзацев раздела, исключить;

1.2.15. раздел 10 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 21.06.2024 № 01-01/459 «О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом» статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения городского округа Краснотурьинск с источниками тепловой энергии и установлении зон деятельности предприятия в границах соответствующей системы теплоснабжения» с 01.09.2024 МУП «Управление коммунальным комплексом» присвоен статус единой теплоснабжающей организации с установлением зон деятельности предприятия в границах систем теплоснабжения со следующими источниками тепловой энергии

1. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 2,0 МВт района Птицефабрики (42 квартал) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

2. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,75 МВт поселка Рудничный (2-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

3. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт района Загородный (1-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

4. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,4 МВт поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.

5. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,35 МВт средней школы № 5 поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.

6. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.

7. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 11,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.

8. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,89 МВт поселка Прибрежный (4-ое отделение совхоза Богословский) в границах поселка

Прибрежный.

9. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,16 МВт поселка Чернореченск в границах поселка Чернореченск.

10. Богословская теплоэлектроцентраль акционерного общества «РУСАЛ Урал» мощностью 1 157 МВт в границах соответствующей системы теплоснабжения;

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «Управление коммунальным комплексом» установлены постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 21.06.2024 № 01-01/459 «О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом» статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения городского округа Краснотурьинск с источниками тепловой энергии и установлении зон деятельности предприятия в границах систем теплоснабжения со следующими источниками тепловой энергии

1. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 2,0 МВт района Птицефабрики (42 квартал) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

2. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,75 МВт поселка Рудничный (2-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

3. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт района Загородный (1-ое отделение совхоза Богословский) в границах соответствующей системы теплоснабжения.

4. Блочная газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,4 МВт поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.

5. Газифицированная водогрейная котельная мощностью 0,35 МВт средней школы № 5 поселка Воронцовка в границах соответствующей системы теплоснабжения.

6. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 4,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.

7. Блочно-модульная газифицированная водогрейная котельная мощностью 11,0 МВт поселка Рудничный в границах соответствующей системы теплоснабжения.

8. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,89 МВт поселка Прибрежный (4-ое отделение совхоза Богословский) в границах поселка Прибрежный.

9. Твердотопливная водогрейная котельная мощностью 1,16 МВт поселка Чернореченск в границах поселка Чернореченск.

10. Богословская теплоэлектроцентраль акционерного общества «РУСАЛ Урал» мощностью 1 157 МВт в границах соответствующей системы теплоснабжения;

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно пункта 7 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

МУП «Управление коммунальным комплексом» указанным критериям присвоения статуса единой теплоснабжающей организации соответствует.

Согласно заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от 06.06.2024 № 927 размер собственного капитала МУП «Управление коммунальным комплексом» составляет 245,945 млн.руб., который позволяет обеспечить в лучшей мере надежность теплоснабжения с привлечением необходимого количества квалифицированного персонала для эксплуатации, с использованием специализированного оборудования и техники. Содержание заявки подтверждено приложенной бухгалтерской отчетностью, составленной на последнюю дату перед подачей заявки с отметкой налогового органа;

г) информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На основании заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от 06.06.2024 № 927 постановлением Администрации муниципального округа Краснотурьинск от 21.06.2024 № 01-01/459 «О присвоении муниципальному унитарному предприятию «Управление коммунальным комплексом» статуса единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения городского округа Краснотурьинск с источниками тепловой энергии и установлении зон деятельности предприятия в границах соответствующей системы теплоснабжения» с 01.09.2024 МУП «Управление коммунальным комплексом» присвоен статус единой теплоснабжающей организации и установлены зоны деятельности предприятия в границах соответствующих систем теплоснабжения.

Заявок иных теплоснабжающих организаций в рамках разработки (актуализации) схемы теплоснабжения на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало;

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Таблица 10.1 – Реестр систем теплоснабжения муниципального округа Краснотурьинск

№	Наименование системы теплоснабжения	Населенный пункт	Наименование теплоснабжающей организации, действующей в системе теплоснабжения
1	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии Богословская теплоэлектроцентраль	г. Краснотурьинск	АО «РУСАЛ Урал» (организация, осуществляющая продажу потребителям и теплоснабжающей организации МУП УКК произведенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности источником тепловой энергии и тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии)
			МУП «Управление коммунальным комплексом» (организация, осуществляющая продажу потребителям приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве хозяйственного ведения тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии
2	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Загородный	г. Краснотурьинск	МУП «Управление коммунальным комплексом»
3	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Птицефабрики	г. Краснотурьинск	МУП «Управление коммунальным комплексом»
4	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Воронцовка	пос. Воронцовка	МУП «Управление коммунальным комплексом»
5	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная школы № 5 пос. Воронцовка	пос. Воронцовка	МУП «Управление коммунальным комплексом»
6	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Прибрежный	пос. Прибрежный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
7	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Рудничный (2-е отд.)	пос. Рудничный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
8	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Рудничный 4 МВт	пос. Рудничный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
9	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Рудничный 11МВт	пос. Рудничный	МУП «Управление коммунальным комплексом»
10	Система теплоснабжения с источником тепловой энергии котельная пос. Чернореченск	пос. Чернореченск	МУП «Управление коммунальным комплексом»

1.2.16. наименование раздела 13 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.2.17. наименование пункта е) раздела 13 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, утвержденной единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения»;

1.2.18. наименование пункта ж) раздела 13 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«ж) предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения»;

1.2.19. наименование раздела 14 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения»;

1.2.20. наименование раздела 16 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности муниципального округа»;

1.2.21. наименование пункта а) раздела 16 утверждаемой части изложить в следующей редакции

«а) описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязняющих веществ на водосборные площади, в поверхностные и подземные водные объекты, размещения отходов производства, образующихся на стационарных объектах производства тепловой энергии (мощности), в том числе функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, размещенных на территории муниципального округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Муниципальный вестник. Муниципальный округ Краснотурьинск» и на официальном сайте Администрации муниципального округа Краснотурьинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск А.В. Катаева.

Глава муниципального округа **А.Ю. Устинов**

ВЕРНО
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
Н.А. СВИРИДОВА
06.05.2025