АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.08.2019 № 859
г. Краснотурьинск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2019 – 2020 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 «О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный период», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения энергоснабжением населения городского округа Краснотурьинск и контроля предоставления населению городского округа Краснотурьинск своевременных и качественных услуг по теплоснабжению, проверки готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2019 - 2020 года, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск

к отопительному периоду 2019 – 2020 года»

1.1. Приложение № 3 к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2019 – 2020 года» исключить.

1.2. Дополнить приложениями № 3.1. и № 3.2. (приложение № 1 и приложение № 2 к настоящему постановлению).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск А.В. Катаева.

Глава городского округа ВЕРНО ОУО Администрации г.о Краснотурьинск 19.08.2019 П.В. Фелькер **А.Ю. Устинов**

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.08.2019 № 859
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618
«Об утверждении комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному период
2019 – 2020 года»»

Приложение № 3.1.
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении
комиссии по проверке готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии городского округа Краснотурьинск
к отопительному периоду 2019 – 2020 года»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 года

_____ «___» _ 2019 года
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2019 – 2020 года»,
в составе:
председатель комиссии – _____ – заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
члены комиссии:
- _____ – _____;
фамилия, имя, отчество должность

- _____ – _____;
фамилия, имя, отчество должность

- _____ – _____;
фамилия, имя, отчество должность

- представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)

(по согласованию),
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 – 2020 года, утвержденной

_____
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с _____ 2019 года по _____ 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

_____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. _____, расположенный по адресу Свердловская область, город Краснотурьинск _____

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ промывки теплообменного оборудования, утвержден (указать кем и когда)
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений, тепловых сетей потребителя	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ промывки систем отопления зданий и сооружений (указать кем и когда)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (указать кем и

			когда)
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (указать кем и когда)
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	выполнено / не выполнено	режимная карта для теплового пункта теплообменного оборудования, расположенного по адресу Свердловская обл., _____, согласованна (указать кем и когда). утверждена (указать кем и когда)
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	выполнено / не выполнено	годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда)
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ приемки оборудования из ремонта, утвержден (указать кем и когда)
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (указать кем и когда)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	выполнено / не выполнено	акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда)
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	выполнено / не выполнено	акт осмотра здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу Свердловская обл., _____, утвержден (указать кем и когда)

11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден (указать кем и когда)
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	выполнено / не выполнено	1. акт № ___ от ____ ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда); 2. акт № ___ от ____ периодической поверки приборов учета, утвержден (указать кем и когда)
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки работоспособности защит систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда)
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда)
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала	выполнено / не выполнено	акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден (указать кем и когда)
16.	Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	выполнено / не выполнено	акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден (указать кем и когда)
17.	Акт проверки на плотность	выполнено	акт № ___ от _____

	оборудования тепловых пунктов	/ не выполнено	проверки на плотность оборудования тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда)
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	выполнено / не выполнено	договор теплоснабжения № ___ от _____ заключен с _____ _____, утвержден (указать кем и когда)
19.	Акт установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден (указать кем и когда)
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	выполнено / не выполнено	справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана (указать кем и когда)
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	выполнено / не выполнено	справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, выдана (указать кем и когда) или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен (указать с кем и когда)
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту	выполнено / не выполнено	перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонт, утвержден (указать кем и когда)
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	выполнено / не выполнено	перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден (указать кем и когда)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения	выполнено / не	справка о параметрах надежности

	потребителя тепловой энергии	выполнено	теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана (указать кем и когда)

Готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2019 – 2020 года.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):
1.
2.
3.

Председатель комиссии: _____ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

_____ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:
«___» _____ 2019 года

/ ___Ф И О _ /
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.08.2019 № 859
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618
«Об утверждении комиссии по проверке
готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному период
2019 – 2020 года»»

Приложение № 3.2.
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении
комиссии по проверке готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии городского округа Краснотурьинск
к отопительному периоду 2019 – 2020 года»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 года

_____ _____
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы городского округа Краснотурьинск от 05.06.2019 № 618 «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2019 – 2020 года»,
в составе:
председатель комиссии – _____ – заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск
члены комиссии:
- _____;
- _____;
- _____;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).
в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 годов, утвержденной

_____
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с ___.___.2019 года по ___.___.2019 года в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

_____

_____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Котельная, расположенная по адресу Свердловская обл., город_____, ул._____, №____.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	выполнение условия	примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Температурные графики на предстоящий отопительный период	выполнено / не выполнено	температурный график на 2019 - 2020 отопительный период, утвержден (указать кем и когда)
2.	График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей	выполнено / не выполнено	график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда)
3.	Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов	выполнено / не выполнено	расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда)

4.	График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	выполнено / не выполнено	график проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден (указать кем и когда)
5.	График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах	выполнено / не выполнено	график обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден (указать кем и когда)
6.	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях	выполнено / не выполнено	приказ № ___ от _____ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
7.	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя	выполнено / не выполнено	приказ № ___ от _____ о назначении ответственного за электрохозяйство организации
8.	Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения	выполнено / не выполнено	1. протокол проверки знаний № ___ от _____, утвержден (указать кем и когда); 2. протокол проверки знаний № ___ от _____, утвержден (указать кем и когда); 3. удостоверения в количестве ___ шт. в наличии
9.	Утвержденный перечень эксплуатационной документации	выполнено / не выполнено	перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем и когда)
10.	Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню	выполнено / не выполнено	

11.	Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей	выполнено / не выполнено	распоряжение № ___ от _____ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей
12.	Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ	выполнено / не выполнено	перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ, утвержден (указать кем и когда)
13.	Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом	выполнено / не выполнено	перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом, утвержден (указать кем и когда)
14.	Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях	выполнено / не выполнено	перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда)
15.	Оперативный план тушения пожара на котельной	выполнено / не выполнено	оперативный план тушения пожара на котельной, утвержден (указать кем и когда)
16.	Технический отчет о наладке тепловых сетей	выполнено / не выполнено	технический отчет о наладке тепловых сетей выполнен _____ в 201___, утвержден (указать кем и когда), согласован (указать кем и когда)
17.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества	выполнено / не выполнено	договор теплоснабжения № ___ от _____ заключен с _____

	теплоносителя		
18.	Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией	выполнено / не выполнено	договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя заключен с _____
19.	Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии	выполнено / не выполнено	акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда)
20.	Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей	выполнено / не выполнено	график проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда)
21.	Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей	выполнено / не выполнено	1. акт № ____ от _____ гидравлических испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда); 2. акт № ____ от _____ тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда)
22.	План подготовки к работе в отопительный период	выполнено / не выполнено	план подготовки к работе в отопительный период 2019-2020, утвержден (указать кем и когда)
23.	Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период	выполнено / не выполнено	отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 2019-2020, утвержден (указать кем и когда)
24.	График ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи	требуется / не требуется	
25.	Акты освидетельствования и	требуется /	

	испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи	не требуется	
26.	Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации	требуется / не требуется	
27.	Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива)	выполнено / не выполнено	приказ № ___ от _____ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство
28.	График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей	выполнено / не выполнено	график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда)
29.	Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама	выполнено / не выполнено	1.отчёты о наладке водно-химического режима, выполнен (указать кем), утвержден (указать кем и когда); 2.акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама, утверждены (указать кем и когда)
30.	Акты контроля состояния металла тепловых сетей	выполнено / не выполнено	акты контроля состояния металла тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда).
31.	Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов	выполнено / не выполнено	акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов, утвержден (указать кем и когда)
32.	Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО)	выполнено / не выполнено	заключение экспертизы промышленной безопасности выполнено

			(указать кем), утверждено (указать кем и когда)
33.	Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования	выполнено / не выполнено	перечислить паспорта тепловых энергоустановок с указанием заводских и регистрационных номеров
34.	Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии	выполнено / не выполнено	графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда)
35.	Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии	выполнено / не выполнено	отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда)
36.	Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта	выполнено / не выполнено	приказ № ____ от _____ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта
37.	Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок, утвержден (указать кем и когда).
38.	Утверждённый в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива	требуется / не требуется	
39.	Акты инвентаризации топлива	требуется / не требуется	
40.	Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива	выполнено / не выполнено	договор на поставку и транспортировку газа от _____ № _____ заключенный между _____
41.	Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному	требуется / не требуется	

	оборудованию		
42.	Сертификаты на топливо	не требуется	вид топлива котельной газ, резервное топливо отсутствует
43.	Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	выполнено / не выполнено	акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями
44.	Акт о разграничении балансовой принадлежности	выполнено / не выполнено	акт о разграничении балансовой принадлежности
45.	Наличие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления	выполнено / не выполнено	
45.	Отчёт о выполнении предписаний	выполнено / не выполнено	
46.	Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов, утвержден (указать кем и когда)

готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____

(наименование объекта)

Готово (не готово) к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):
1.
2.
3.

Председатель комиссии:
_____ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:
_____ ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

_____ ФИО;
(подпись, расшифровка подписи)

_____ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«___» _____ 2019 года

_/ _____Ф И О_____/
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)